



RYSUNEK



TREŚĆ



Podgląd na wstędze

Klient: AGRECOL

Nazwa projektu Reganta:

Nutka MEN zel pod prysznic 400ml R+T OEP53298 OET53298

**A08-1645-01**

Kolorystyka i uszlachetnienia:

- 1 PANTONE 356 C
- 2 Black
- 3 Yellow
- 4 PANTONE Black 6 C
- 5 LAKIER BLYSK 100%

Kolorystyka wyświetlana na monitorze w załączonym projekcie może różnić się od rzeczywistych kolorów na gotowym wyrobie. Kolory Pantone® należy porównywać jedynie z próbnikiem. Efekt kolorystyczny kolorów Pantone® jest tylko symulacją apii i rastów w przestrzeni barwnej CMYK. Reganta nie ponosi odpowiedzialności za błędy tekstowe, znajdujące się w projekcie nadesłanym przez klienta, a także za naruszenie jakichkolwiek praw (w szczególności praw autorskich). W przypadku projektów wykonywanych przez firmę Reganta są tylko i wyłącznie własnością firmy Reganta. W związku z tym zabrania się powielania i kopiowania projektów bez zgody firmy. Fotopolimery nieużywane przez okres 2 lat, będą utylizowane, bez wcześniejszego powiadomienia. Z uwagi na proces druku oraz specyfikację maszyn poligraficznych dopuszczalne są poniższe odchylenia dot. różnic kolorystycznych:  $\Delta E=2-2,5$  dla druku flekso oraz odchylenia w procesie pasowania: tolerancja +/- 0,15mm dla kolorów druku, tolerancja +/- 0,3 mm dla folii CS, tolerancja +/- 0,3 mm dla lakierów. Dodatkowo tolerancja dla pasowania w procesie sztcancowania wynosi +/- 0,5 mm, natomiast tolerancja dla polysku lakierów może wynosić do +/- 20%.

Akceptacja pliku oznacza akceptację OWS Reganta Szlasy Sp.j. Pełna treść OWS jest dostępna na stronie internetowej www.reganta.pl lub u opiekuna CS pod adresem e-mail: cs@reganta.pl

**KOREKTA 2**

liniatura 175 lpi  
Podgląd separacji na drugiej stronie pdf

Grafik: KM

Data: 29-05-2026

Kolory techniczne niedrukowane

- wykrojniki
- - - - - perforacja
- ////// miejsce bez lakieru

Akceptuję do druku (tekst, grafikę, kod kreskowy, kolory):

Data: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

LAKIER BLYSK 100%  
A08-1645-01

A08-1645-01 WYKROJNIK









Możliwość nawoju dla pracy:  
**A08-1645-01**

Kierunek odwijania wstęgi



RYSUNEK

TREŚĆ



Gilza

Średnica roli

Ilość etykiet na roli